


**PORTES
DE MAISON**

STYLEA



**POINT FORT
FICHET** 

PORTES DE MAISON **STYLEA**
LA PORTE ANTI-EFFRACTION À LA POINTE DU DESIGN

LE DESIGN **À VOTRE PORTE**



Stylea S

Protection renforcée
avec ou sans vitrage



Stylea SL

La solution dédiée
aux grandes largeurs



* Selon modèles. ** Bâton de maréchal disponible en mai 2016.

LA GAMME STYLEA

22 MODÈLES AU DESIGN
ET À LA PERSONNALITÉ UNIQUES



Modèle A



Modèle E



Modèle F



Modèle G



Modèle B*



Modèle C



Modèle D



Modèle H



Modèle I



Modèle J

* Bâton de maréchal disponible en mai 2016.



Modèle K



Modèle L



Modèle M

6



Modèle R⁽¹⁾



Modèle S⁽¹⁾ *



Modèle T⁽¹⁾



Modèle N



Modèle O⁽¹⁾



Modèle P⁽¹⁾



Modèle U⁽¹⁾























Modèle V⁽¹⁾



















Modèle W⁽¹⁾

⁽¹⁾ Modèles disponibles en mai 2016.

LE CHOIX INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

| MODÈLES | A | B | C | D | E | F | G |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FACE EXTÉRIURE NON VITRÉE |  |  |  |  |  |  |  |
| | H | I | J | K | L | M | N |
| |  |  |  |  |  |  |  |
| FACE INTÉRIURE AU CHOIX |  |  |  |  |  |  | |

| MODÈLE | O | P | R | S | T | U | V | W |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| FACE EXTÉRIURE VITRÉE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FACE INTÉRIURE VITRÉE |  |  |  |  |  |  |  |  |



Stylea S





SIMPLE VANTAIL



Stylea SL*

SIMPLE VANTAIL +
PARTIE FIXE LATÉRALE

NIVEAUX DE PERFORMANCES

| | | | | |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| BLOC-PORTE | Certifié A2P BP1 ⁽¹⁾ |  | Certifié A2P BP1 ⁽¹⁾ |  |
| SERRURE | Certifiée A2P 1 étoile |  | Certifiée A2P 1 étoile |  |
| AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE ⁽²⁾ | 31 dB | | 30 dB | |
| ISOLATION THERMIQUE DU BLOC-PORTE ⁽²⁾ | Vitré Bloc-porte : 2,9 W/m ² .°K | | Vitré Bloc-porte : 2,9 W/m ² .°K | |
| | Non-vitré Bloc-porte : 2,5 W/m ² .°K | | Non-vitré Bloc-porte : 2,5 W/m ² .°K | |
| ISOLATION AIR / EAU / VENT ⁽²⁾ | > Air : A*3 | | > Air : A*2 | |
| | > Eau : E*3B | | > Eau : E*3B | |
| | > Vent : V*C4 | | > Vent : V*C4 | |

SERRURE

| | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| SERRURE | À larder 5 points à crochets A2P1* avec pare effraction intégré | À larder 5 points à crochets A2P1* avec pare effraction intégré |
| CYLINDRE | Profil Européen Fichet avec carte de propriété, livré avec 4 clés | Profil Européen Fichet avec carte de propriété, livré avec 4 clés |

SYSTÈME DE PIVOTEMENT

3 paumelles réglables en hauteur/largeur
+ 3 pannetons antidégondage

3 paumelles réglables en hauteur/largeur
+ 3 pannetons antidégondage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| BLINDAGE | Acier 20/10 mm 2 faces acier avec double rupture de pont thermique (vantail + bâti) | Acier 20/10 mm 2 faces acier avec double rupture de pont thermique (vantail + bâti) |
| VITRAGE | Double vitrage isolant feuilleté + vitrage simple décoratif Classe 5 selon la norme EN356 | Double vitrage isolant feuilleté + vitrage simple décoratif Classe 5 selon la norme EN356 |

⁽¹⁾ Selon modèle. ⁽²⁾ Sauf avec option « balai automatique ».

PROTECTION PUISSANCE 3

LA GAMME STYLEA A ÉTÉ CONÇUE POUR VOUS OFFRIR UNE PROTECTION PERFORMANTE AU BRUIT, AU FROID ET AUX INTEMPÉRIES



ISOLATION SONORE

Dotée de performances acoustiques attestées par des instituts reconnus, Stylea vous protège des bruits provenant de l'extérieur pour une totale sérénité.



ISOLATION THERMIQUE

La conception à rupture complète de pont thermique et le panneau de mousse isolante extrudée intégré dans le vantail confèrent aux blocs-portes blindés Stylea une très bonne isolation thermique. Stylea contribue ainsi à la réduction de votre consommation d'énergie.




INTEMPÉRIES

Les blocs-portes Stylea affrontent les conditions climatiques les plus extrêmes sans difficulté. Leur recouvrement et leurs 2 joints d'étanchéité périphériques leur confèrent un haut niveau d'isolation à l'air, à l'eau et au vent.

LES FINITIONS STYLEA

TÔLES LAQUÉES



Blanc 9016



Ivoire 1015



Marron 8014



Noir 9005



Rouge 3004



Vert 6005



Bleu 5008



Bleu 5011



Gris 7023



Gris 7016



Gris 7031

10

TÔLES PLASTIFIÉES TON BOIS CÔTÉ EXTÉRIEUR



Noyer



Chêne doré

> Traitement spécial anti-UV
> Disponible uniquement sur décors A-C-D-H-I-L-N

TÔLES PLASTIFIÉES TON BOIS CÔTÉ INTÉRIEUR



Acajou clair



Acajou foncé



Teck



Wengué



Chêne clair



Chêne foncé



Chêne doré



Noyer



Hêtre


> Disponible uniquement sur décors A-C-D-H-I-L-N

LES ÉQUIPEMENTS STYLEA

DE SÉRIE



EN OPTION



FORFAIT 100 € PERTE & VOL DE CLÉ

FABRIQUÉ EN FRANCE


10 ANS DE TRANQUILLITÉ

Nos produits sont garantis 10 ans.
Voir conditions auprès de votre Point Fort Fichet
ou sur notre site www.fichet-pointfort.com

POINT FORT FICHET



WWW.FICHET-POINTFORT.COM



VOTRE CONSEILLER POINT FORT FICHET

0 810 820 020

Service 0,06 € / min
+ prix appel