


Portails et clôtures en aluminium





Le portail de *vo*tre maison

Du mariage de l'aluminium et de notre technologie Meca'clav® est né un cadre léger et solide garanti 10 ans
Lignes épurées ou traditionnelles, découvrez le portail de votre maison parmi nos 7 collections

Choisissez la forme⁽¹⁾ et le style de votre portail et associez le portillon et la clôture qui lui correspondent. Vous pouvez mixer les formes⁽¹⁾, les remplissages et les collections.

Pour votre sécurité et celle de vos enfants, tous nos portails sont conformes à la norme européenne en vigueur EN 13241-1 et sont étiquetés CE.

La Toulousaine c'est aussi les portes de garage

Demandez notre documentation "Portes de garage résidentielles"

7 formes
7 collections
180 couleurs

plus de 500 modèles

■ Ligne Intuition®	4
■ Ligne Création	8
■ Ligne Horizon	12
■ Ligne Harmonie	16
■ Ligne Intimité	20
■ Ligne Discretion	24
■ Ligne Tradition	28
■ Technologie La Toulousaine	32
■ Portails battants et portillons ...	33
■ Portails coulissants	34
■ Clôtures	35
■ Motorisations	36
Portails 1 ou 2 vantaux.....	36
Portails coulissants	39
Accessoires	40

(1) uniquement pour les lignes Horizon, Harmonie, Discretion, Intimité et Tradition


Le choix des formes

Portails


Battant - 2 Vantaux⁽²⁾



Ouverture
50/50 ou 2/3-1/3




Coulissant



Portillons

Battant



Clôtures



Sans traverse



Avec traverse

(1) uniquement pour les lignes Horizon, Harmonie, Discretion, Intimité et Tradition

(2) existe en 1 vantail, consulter votre revendeur




Le choix du style

Ligne Intuition®



9 motifs originaux par perforation de tôle aluminium uniquement sur cadre droit.
Système breveté de maintien des tôles par plots en aluminium.



Ligne Création

Remplissage en tôle aluminium ajourée ou pleine, uniquement sur cadre droit

5 Habillages



Ajour horizontal



Ajour vertical



Ajour oblique



Micro-perforé



Plein



Ligne Horizon

Totalement ajouré avec lames ou tubes

5 Habillages



Lames de 70 mm



Lames de 100 mm



Lames et tubes



Tubes de 25 mm



Tubes et pointes



Ligne Harmonie

Haut ajouré avec soubassement plein

4 Habillages



Lames de 70 mm



Lames de 100 mm



Tubes de 25 mm



Tubes et pointes



3 soubassements



Lames horizontales



Lames verticales



Lames obliques

Ligne Intimité

Habillage totalement plein avec lames horizontales, verticales ou obliques

5 Habillages



Lames horizontales



Lames verticales



Lames obliques



Lames en losange



Lames en croix



Ligne Discrétion

Remplissage semi-occultant réduisant la prise au vent

2 Habillages



Lames verticales
brise-vent/brise-vue



vue en coupe




Lames horizontales
brise-vent/brise-vue




vue en coupe



2 soubassements



Lames horizontales



Lames verticales

Ligne Tradition

L'aspect du fer forgé avec les avantages de l'aluminium

Finitions



Pointes



Goutte
d'eau



Fleur de
Lys



Fer de
lance



Rosace

3 Habillages



Tubes 25 mm
et pointes



Tubes, pointes et
anneaux



Tubes, pointes, anneaux et
festonnage

1 soubassement



Tôle



Remplissages

Tôles en aluminium perforées sur cadre droit et maintenues par des plots.

Ce système breveté vous donne la possibilité de changer les tôles en fonction de vos envies.

Découvrez nos 9 motifs originaux et modernes ou créez votre propre motif.

Habillages



Perforation

- Traverse horizontale centrée
- Traverse verticale pour les portails coulissants de plus de 2 500 mm de largeur



Plots laqués grés métallé



Plots à la couleur de la tôle ou du cadre

Options

Bi coloration : Tout en contraste ou en ton sur ton, choisissez le cadre et le remplissage dans notre gamme de peinture (toutes les tôles doivent être de couleur identique)




Logo, motif ou texte, personnalisez votre portail ! (Après étude de faisabilité par notre bureau d'étude)




Portail 2 vantaux Voilage - motorisation IM 5000


Portails




Onde




Cible




Yin




Soleil




Micro-perforé




Damier



Tissage



Pyramide



Voilage

Les motifs varient en fonction de la dimension du portail



Portail coulissant Cible bi-couleur




Portail coulissant Yin



Portail coulissant Tissage

Remplissages



Portail coulissant Damier bi-couleur



Portail coulissant Onde

Tôles en aluminium perforées sur cadre droit et maintenues par des plots.
Ce système breveté vous donne la possibilité de changer les tôles en fonction de vos envies.
Découvrez nos 9 motifs originaux et modernes ou créez votre propre motif.

Habillages



Perforation

- Traverse horizontale centrée




Plots laqués grés métallique

Options



Bi coloration : Tout en contraste ou en ton sur ton, choisissez le cadre et le remplissage dans notre gamme de peinture (toutes les tôles doivent être de couleur identique)



Plots à la couleur de la tôle ou du cadre



Portillons



Micro-perforé



Damier




Tissage




Voilage

Clôtures

sans
traverse



Micro-perforé



Damier



Tissage



Voilage

avec
traverse



Micro-perforé



Damier



Tissage



Voilage

Les motifs varient en fonction de la dimension du portail



Portail coulissant Pyramide bi-couleur




Portail coulissant Soleil bi-couleur

Couleurs

En standard

19 couleurs FIJI au choix
aspect granité



En option

190 couleurs RAL au choix
aspect lisse



Thermo-laquage Lutétium
(aspect martelé)



Remplissages

En tôle aluminium ajourée ou pleine, avec traverse horizontale centrée, cette ligne contemporaine uniquement sur cadre droit, se décline en 15 modèles standards et un modèle personnalisé en associant un soubassement plein avec le remplissage haut de votre choix (identique sur les 2 vantaux).



Habillages



Ajour horizontal



Ajour vertical



Ajour oblique



Micro-perforé



Plein

- Traverse horizontale centrée
- Traverse verticale pour les portails coulissant de plus de 2 500 mm de largeur



Options



Sur la base d'un portail Evry, choisissez le remplissage haut entre les 14 autres modèles de la ligne Création

Portails

Motif horizontal et/ou vertical



Sète



Yvoire




Béziers

Motif oblique



Annecy



Golinhac



Escalquens



Villefranche

Motif trapèze



Arcachon



Vesoul



Albi



Toulouse




Le Verdon



Tulle



Argelès



Evry

Les motifs varient en fonction de la dimension du portail



Portillon Arcachon et portail coulissant Albi



Portail coulissant Sète



Portail 2 vantaux Tulle


Remplissages



Portail coulissant et clôtures Argelès



Portillon Tulle



Portillon Goinhac

En tôle aluminium ajourée ou pleine, avec traverse horizontale centrée, cette ligne contemporaine uniquement sur cadre droit, se décline en 15 modèles standards et un modèle personnalisé en associant un soubassement plein avec le remplissage haut de votre choix (identique sur les 2 vantaux).
Traverse verticale pour portails coulissants

Habillages



Ajour horizontal



Ajour vertical



Ajour oblique



Micro-perforé



Plein

- Traverse horizontale centrée



Options




Sur la base d'un portail Evry, choisissez le remplissage haut entre les 13 autres modèles de la ligne Création

Portillons



Les motifs varient en fonction de la dimension du portail


Clôtures



Couleurs

En standard

19 couleurs FIJI au choix aspect granité



En option

190 couleurs RAL au choix aspect lisse



Thermo-laquage Lutétium (aspect martelé)




Remplissages



Habillage totalement ajouré avec lames verticales ou horizontales ou tubes verticaux, pour privilégier une sensation d'espace et de légèreté.

Habillages



Habillage vertical (tous modèles sauf Miami)

- Traverse horizontale de renfort sauf pour les modèles coulissants droits et les modèles battants à tubes inférieurs à 1 400 mm et modèles à lames
- Modèles à pointes hauteur mini/sol : 1 200 mm

Habillage horizontale (modèle Miami)

- Lames de 70 mm avec un espacement réduit
- 1 à 2 traverses verticales de renfort suivant dimensions


Options

Habillage vertical (tous modèles sauf Miami)



Espacement réduit (< 95 mm)

Habillage vertical (modèles avec tubes)



Espacement réduit sous traverse par ajout de tubes

Habillage Horizontal (modèle Miami)



Traverse horizontale de renfort centrale

Portails

	Droit	Chapeau de gendarme	Chapeau de gendarme Inversé	Cintré	Cintre Inversé	Oblique ⁽²⁾	Oblique Inversé ⁽²⁾	
Lames de 70 ou 100 mm	Tirana	Miami ⁽¹⁾	Corfou	Porto	Lisbonne	Santiago	Séville	Valence
Lames et tubes	Essen	Spa	Barcelone	Estoril	Imola	Monza	Monaco	
Tubes	St Serin	St Germain	St Etienne	St Lys	St Michel	St Tropez	St Emilion	
Tubes et pointes	Vienne	Igis	Melk	Graz	Linz	Horn	Krems	

(1) uniquement avec lames de 70 mm

(2) uniquement pour portails battants 1 ou 2 vantaux



Portail 2 vantaux St Germain



Portail coulissant Tirana



Portail coulissant Igis option soubassement avec ajout de tubes débordants

Remplissages



Clôture Essen




Clôture Lisse



Portillon Graz option soubassement avec ajout de tubes débordants

Habillage totalement ajouré avec lames verticales ou horizontales ou tubes verticaux, pour privilégier une sensation d'espace et de légèreté.

Habillages



Habillage vertical (tous modèles sauf Miami)

- Traverse horizontale de renfort sauf pour les modèles coulissants droits et les modèles battants à tubes inférieurs à 1 400 mm et modèles à lames
- Modèles à pointes hauteur mini/sol : 1 200 mm

Habillage horizontale (modèle Miami)

- Lames de 70 mm avec un espacement réduit
- 1 à 2 traverses verticales de renfort suivant dimensions

Options

Habillage vertical (tous modèles sauf Miami)



Espacement réduit (< 95 mm)

Habillage vertical (modèles avec tubes)



Espacement réduit sous traverse par ajout de tubes

Habillage Horizontal (modèle Miami)



Traverse horizontale de renfort centrale

Portillons

	Droit	Demi chapeau de gendarme	Demi CDG Inversé	Cintre plein	Demi cintre	Cintre plein Inversé	Demi cintre Inversé	Oblique	Oblique Inversé
Lames de 70 ou 100 mm	Tirana	Miami ⁽¹⁾⁽²⁾	Corfou	Porto	Lisbonne	Santiago	Seville	Valence	
Lames et tubes	Essen	Spa	Barcelone	Estoril	Imola	Monza	Monaco		
Tubes	St Sernin	St Germain	St Etienne	St Lys	St Michel	St Tropez	St Emilion		
Tubes et pointes	Vienne	Igis	Melk	Graz	Linz	Horn	Krems		

(1) uniquement avec lames de 70 mm

(2) l'alignement non garanti entre les lames horizontales du portail, du portillon et/ou de la clôture

Clôtures

Lames de 70 ou 100 mm	sans traverse		Miami ⁽¹⁾⁽²⁾
	avec traverse		Tirana
Lames et tubes	sans traverse		
	avec traverse		Essen
Tubes	sans traverse		
	avec traverse		St Sernin
Tubes et pointes	sans traverse		
	avec traverse		Vienne


Clôture Lisse lames de 100 mm en 3 longueurs



Couleurs


En standard

19 couleurs FIJI au choix aspect granité



En option

190 couleurs RAL au choix aspect lisse



Thermo-laquage Lutétium aspect martelé



Imitation faux bois (sauf modèles à tubes)



Remplissages



Habillage ajouré avec soubassement plein 1/3 ou 2/3, pour trouver le bon équilibre entre vision et occultation

Habillages



Lames de 70 mm



Lames de 100 mm



Tubes de 25 mm



Tubes et pointes



Fleur de Lys



Fer de lance



Pointe simple



Goutte d'eau

Habillage vertical (tous modèles sauf Hawaï)

- Modèles à pointes hauteur mini/sol : 1 200 mm

Habillage horizontale (modèle Hawaï)

- Lames de 70 mm avec un espacement réduit
- 1 à 2 traverses verticales de renfort suivant dimensions

Soubassements



Lames horizontales



Lames verticales*

* tous modèles sauf Hawaï

Options



Espacement réduit (< 95 mm)



Soubassement lames en pointe



Imitation 2 vantaux pour portail coulissant



Soubassement lames obliques



Soubassement lames en épis



Traverse même forme pour portail 2 vantaux Chapeau de gendarme ou Cintre



Portail 2 vantaux Heracles

Portails

	Droit	Chapeau de gendarme	Chapeau de gendarme Inversé	Cintré	Cintre Inversé	Oblique ⁽²⁾	Oblique Inversé ⁽²⁾	
Soubassement 1/3	Lames de 70 ou 100 mm Capitole	Hawai ⁽¹⁾	Wilson	Dupuy	Héraclès	Esquirol	Trinité	Marengo
	Tubes Bilbao	Palma	Ténérife	Malaga	Gerone	Lérida	Pampelune	
	Tubes et pointes St Marin	Mexico	Acapulco	Cuba	Nassau	Salvador	Lima	
Soubassement 2/3	Lames de 70 ou 100 mm Oslo	Helsinki	Malmö	Bergen	Ribe	Viborg	Århus	
	Tubes Sofia	Montana	Silven	Varna	Biala	Vidin	Bourgas	

(1) uniquement avec lames de 70 mm

(2) uniquement pour portails battants 1 ou 2 vantaux



Portail 2 vantaux Capitole avec lames de 100 mm



Portail coulissant Malaga



Portillon et portail coulissant Bergen

Remplissages



Portail coulissant Bergen et clôtures Glasgow



Portillon Heraclès avec traverse intermédiaire même forme



Portillon Heraclès

Habillage ajouré avec soubassement plein 1/3 ou 2/3, pour trouver le bon équilibre entre vision et occultation

Habillages



Lames de 70 mm



Lames de 100 mm



Tubes de 25 mm



Tubes et pointes



Fleur de Lys

Pointe simple



Fer de lance

Goutte d'eau

Habillage vertical (tous modèles sauf Hawaiï)

- Modèles à pointes hauteur mini/sol : 1 200 mm

Habillage horizontale (modèle Hawaiï)

- Lames de 70 mm avec un espacement réduit
- 1 à 2 traverses verticales de renfort suivant dimensions

Soubassements



Lames horizontales



Lames verticales*

* tous modèles sauf Hawaiï

Options



Espacement réduit (< 95 mm)



Soubassement lames obliques



Traverse même forme pour portillon Chapeau de gendarme ou Cintre



Portillons

	Droit	Demi cha- peau de gendarme	Demi CDG Inversé	Cintre plein	Demi cintre	Cintre plein Inversé	Demi cintre Inversé	Oblique	Oblique Inversé
Soubassement 1/3	Lames de 70 ou 100 mm	Capitole	Hawai ⁽¹⁾	Wilson	Dupuy	Héraclès	Esquirol	Trinité	Marengo
	Tubes	Bilbao	Palma	Ténérife	Malaga	Gerone	Lérida	Pampelune	
	Tubes et pointes	St Marin	Mexico	Acapulco	Cuba	Nassau	Salvador	Lima	
Soubassement 2/3	Lames de 70 ou 100 mm	Oslo	Helsinki	Malmö	Bergen	Ribe	Viborg	Arhus	
	Tubes	Sofia	Montana	Silven	Varna	Biala	Vidin	Bourgas	

(1) uniquement avec lames de 70 mm

Clôtures

Lames de 70 ou 100 mm	avec traverse	Capitole	Hawai ⁽¹⁾
Tubes	avec traverse	Bilbao	
Tubes et pointes	avec traverse	St Marin	



Couleurs


En standard

19 couleurs FIJI au choix aspect granité



En option

190 couleurs RAL au choix aspect lisse



Thermo-laquage
Lutétium
aspect martelé



Imitation faux bois
(sauf modèles à tubes)




Remplissages


Habillage totalement occultant pour préserver votre intimité



Habillages



Lames horizontales



Lames verticales



Lames obliques



Lames en losange



Lames en croix

- Traverse horizontale centrée pour les modèles avec lames en losange et en croix
- Traverse verticale centrée pour les modèles coulissants avec lames en losange et en croix
- Traverse horizontale pour les modèles coulissants (sauf cadre droit)



Options

Pour portails 2 vantaux



Traverse intermédiaire horizontale

Pour portails coulissants



Soubassement lames en pointe






































Soubassement lames en épis



Imitation 2 vantaux

Portails

	Drout	Chapeau de gendarme	Chapeau de gendarme Inversé	Cintré	Cintre Inversé	Oblique ⁽¹⁾	Oblique Inversé ⁽¹⁾
Lames verticales	 Glasgow	 Belfast	 Edimbourg	 Dundee	 Newport	 Claudy	 Dublin
Lames horizontales	 Bristol	 Cardiff	 Oxford	 Douvres	 Norwich	 Londres	 Coventry
Lames obliques	 Sicile	 Palerme	 Naples	 Comiso	 Ragusa	 Avola	 Noto
Lames en losanges	 Syracuse	 Solunto	 Modica	 Marsala	 Pachino	 Adrano	 Pantalica
Lames en croix	 Catania	 Favara	 Erice	 Enna	 Cesaro	 Nicosia	 Corleone

(1) uniquement pour portails battants 1 ou 2 vantaux



Portail coulissant Ragusa



Portail vantaux Marsala



Portail 2 vantaux Sicile avec poteaux en aluminium bi-couleurs

Remplissages

Habillage totalement occultant pour préserver votre intimité



Clôtures Sicile




Portillon Bristol




Portillon Ragusa

Habillages



Lames horizontales



Lames verticales



Lames obliques



Lames en losange



Lames en croix

- Traverse horizontale centrée pour les modèles avec lames en losange et en croix
- Traverse verticale centrée pour les modèles coulissants avec lames en losange et en croix
- Traverse horizontale pour les modèles coulissants (sauf cadre droit)

Options



Traverse intermédiaire horizontale



Portillons

	Droit	Demi cha- peau de gendarme	Demi CDG Inversé	Cintre plein	Demi cintré	Cintre plein Inversé	Demi cintre Inversé	Oblique	Oblique Inversé
Lames verticales									
	Glasgow	Belfast	Edimbourg	Dundee	Newport	Newport	Newport	Claudy	Dublin
Lames horizontales									
	Bristol	Cardiff	Oxford	Douvres	Norwich	Norwich	Norwich	Londres	Coventry
Lames obliques									
	Sicile	Palerme	Naples	Comiso	Comiso	Ragusa	Ragusa	Avola	Noto
Lames en flèche Pointe coté gond									
	Syracuse	Solunto	Modica	Marsala	Marsala	Pachino	Pachino	Adrano	Pantalica
Lames en flèche Pointe coté poignée									
	Catania	Favara	Erice	Enna	Enna	Cesaro	Cesaro	Nicosia	Corleone


Clôtures

Lames verticales			Glasgow
Lames horizontales			Bristol
Lames obliques			Sicile oblique à gauche
			Sicile oblique à droite
			Syracuse flèche à gauche
			Syracuse flèche à droite

Couleurs

En standard

19 couleurs FIJI au choix
aspect granité



En option

190 couleurs RAL au choix
aspect lisse



Thermo-laquage

Lutétium
aspect martelé



Imitation faux bois



Remplissages

Avec l'habillage en lames brise-vent/brise-vue, préserver votre intimité en diminuant la prise au vent de votre portail


Habillages




Lames verticales brise-vent/brise-vue



Vue en coupe



Lames horizontales brise-vent/brise-vue



Vue en coupe


Lames verticales (tous modèles sauf Floriana)

- Soubassement pour modèles avec hauteur supérieure à 1 400 mm
- Traverse horizontale pour les modèles coulissants (sauf cadre droit)


Lames horizontales (modèle Floriana)

- 1 à 3 traverses verticales de renfort suivant dimensions

Soubassements



Lames horizontales



Lames verticales

Options

Lames verticales (tous modèles sauf Floriana)



Imitation 2 vantaux pour portail coulissant



Portail 2 vantaux Malte

Portails

	Droit	Chapeau de gendarme	Chapeau de gendarme Inversé	Cintré	Cintre Inversé	Oblique ⁽¹⁾	Oblique Inversé ⁽¹⁾
Lames verticales sans soubassement ⁽²⁾	 Malte	 Victoria	 Paola	 Mosta	 La Valette	 Rabat	 Safi
Lames verticales avec soubassement ⁽²⁾	 Malte	 Victoria	 Paola	 Mosta	 La Valette	 Rabat	 Safi
Lames horizontales	 Floriana 2V	 Floriana Coulissant					

(1) uniquement pour portails battants 1 ou 2 vantaux
 (2) soubassement obligatoire pour les portails supérieurs à 1 400 mm



Portail 2 vantaux Victoria



Portail 2 vantaux Floriana



Portail 2 vantaux Malte


Remplissages



Clôtures Malte




Portillon Floriana



Clôtures Malte

Avec l'habillage en lames brise-vent/brise-vue, préserver votre intimité en diminuant la prise au vent de votre portail


Habillages




Lames verticales brise-vent/brise-vue



Vue en coupe



Lames horizontales brise-vent/brise-vue




Vue en coupe


Lames verticales (tous modèles sauf Floriana)

- Soubassement pour modèles avec hauteur supérieure à 1 400 mm

Soubassements




Lames horizontales




Lames verticales

Portillons



(1) soubassement obligatoire pour les portillons supérieurs à 1 400 mm


Clôtures



Couleurs

En standard

19 couleurs FIJI au choix aspect granité



En option

190 couleurs RAL au choix aspect lisse



Thermo-laquage
Lutétium
aspect martelé



Remplissages

L'élégance du fer forgé avec la longévité de l'aluminium



Habillages



Tubes 25 mm et pointes



Tubes, pointes et anneaux



Tubes, pointes, anneaux et festonnage



Pointes



Goutte d'eau



Fleur de Lys



Fer de lance

- Modèles à pointes hauteur mini/sol : 1 200 mm

Soubassements



Tôle



Rosace (face extérieure)



Options





Imitation 2 vantaux pour portail coulissant



Rosace et pointes dorées ou autre ral que le portail

Portails

	Droit	Chapeau de gendarme	Chapeau de gendarme Inversé	Cintré	Cintre Inversé	Oblique ⁽¹⁾	Oblique Inversé ⁽¹⁾
Tubes et pointes	 Prague	 Caracas	 Lapaz	 Rio	 Bogota	 Panama	 Montevideo
Tubes, pointes, anneaux et rosace	 Ennery	 Conros	 Bousquet	 Gourdon			
Tubes, pointes, anneaux, rosace et festonnage	 Dinan	 Lastours	 Niort	 Saverne			

(1) uniquement pour portails battants 1 ou 2 vantaux



Portail 2 vantaux Conros



Portail coulissant Prague avec option festonnage



Portillon 2 vantaux Lastours

Remplissages



Clôtures Prague



Portillon Ennery



Pointes Goutte d'eau

L'élégance du fer forgé avec la longévité de l'aluminium

Habillages



Tubes 25 mm et pointes



Tubes, pointes et anneaux



Tubes, pointes, anneaux et festonnage



Pointes Goutte d'eau Fleur de Lys Fer de lance

- Modèles à pointes hauteur mini/sol : 1 200 mm

Soubassements



Tôle



Rosace (face extérieure)



Options




Rosace et pointes dorées ou autre ral que le portail

Portillons



Clôtures




Options

- Modèle Prague : possibilité de rajouter un festonnage
- Modèles Ennery et Dinan : possibilité d'enlever les anneaux
- Tous modèles avec traverse : avec ou sans rosace (suivant dimension)

Couleurs


En standard

19 couleurs FIJI au choix aspect granité



En option

190 couleurs RAL au choix aspect lisse



Thermo-laquage Lutétium aspect martelé



Découvrez les systèmes exclusifs et brevetés que La Toulousaine a développés dans un souci permanent d'innovation associé à la recherche d'une qualité maximale



Garanties

- Cadre : 10 ans
- Laquage tablier : 5 ans
- Laquage accessoire : 2 ans

Système Meca'clav®

Système d'assemblage "Tenon/Mortaise" claveté qui garantit une résistance exceptionnelle du cadre



Poteaux en aluminium en options

Spécialement conçus pour une pose facile des gonds et des câbles d'alimentation, ils s'harmonisent parfaitement avec toutes les lignes de portail.
(Non compatible avec le moteur intégré IM 5000)



Assemblage sans clip

L'usinage précis des traverses et des montants permet un parfait assemblage sans clip disgracieux



Thermolaquage


Traitement de surface, poudrage, cuisson en une seule ligne assurant une tenue exceptionnelle du laquage




Portails battants

Dimensions

1 vantail




2 vantaux



- Pour les ouvertures 1/3-2/3 consulter la largeur des portillons pour le plus petit vantail.
- Possibilité de dimensions inférieures en fonction des modèles et des options, consulter votre revendeur
- Voir page 36 pour les motorisations

Portillon



Accessoires

Accessoires "haut de gamme" assurant la solidité de votre portail et la sécurité de vos proches

Gond haut

Laqué à la couleur du portail



Pour poteau béton ou pierre



Pour poteau aluminium La Toulousaine

Gond bas

Laqué à la couleur du portail

ou
Crapaudine



Battue intégrale

Pour portillon et portail 1 vantail, sur toute la hauteur du cadre



Poignée

Uniquement pour portails manuels



Butée centrale



Options

Joint à brosse cache-jour



Sans

Avec

Seuil en aluminium

Permet le passage des câbles et facilite la pose de crapaudines et butée centrale




Butée centrale sur seuil

Crapaudine sur seuil

Portails coulissants

Dimensions



- Pour la ligne Création : la largeur maximum est de 5 000 m
- Possibilité de dimensions inférieure en fonction des modèles et des options, consulter votre revendeur
- Voir page 36 pour les motorisations

Options

Jambe de force sur poteau aluminium

Pour une optimisation de la hauteur de votre portail coulissant



Accessoires

Nos accessoires "haut de gamme" assurent la solidité de votre portail et la sécurité de vos proches

Guidage

avec anit-soulèvement



Bloc roulette

Anti-écrasement pour votre sécurité



Serrure

avec galet de recentrage




Poignée

uniquement pour portails manuels



Clôtures

Dimensions



- Pour la ligne Création et le modèle Dinan de la collection Tradition : largeur maximum 2 500 mm
- Possibilité de dimensions inférieures en fonction des modèles et des options, consulter votre revendeur

Clôture lisse



Options

Contournement pour boîte aux lettres ou compteur

positionné en angle bas



Poteaux

- 4 formes de poteaux pour adapter votre clôture à la forme de votre terrain
Ils peuvent être scellés ou vissés à votre muret.
- L'alignement des traverses et des lames horizontales avec les portails et portillons ne peut être garanti



Poteau à visser avec platine et cache-boulons intégrés



Poteau à sceller



Poteau fin de clôture



Poteau central



Poteau d'angle 90°



Poteau rond de 135° à 225°

Motorisations


Portails 1 ou 2 vantaux

Sélectionnez parmi notre gamme élargie de motorisations, celle qui correspond à votre configuration d'ouverture.

Ouverture classique



Ouverture grand angle Jusqu' à 150°



Ecoinçon réduit

Encombrement minimum du bras articulé



Ouverture extérieure

Sur chemin privé



			Ouverture/ fonctionnement								
			Classique	Encombrement /Ecoinçons réduits	Ouverture grand angle	Ouverture extérieure	Solaire	Angle ouverture max	Ecoinçons mini	Largeur Max vantail	Nb de cycle/jour*
	LT 100	Bras articulés	●		●			120°	500 mm	2 500 mm	200
	LT 100G	Bras à glissière		●				90°	200 mm	1 800 mm	200
	LT 100E	Bras articulés				●		90°	165 mm	2 500 mm	200
	IM 5000	Moteur intégré	●	●	●	●		110°	0	2 200 mm	usage intensif
	Fast	Bras articulés	●					110°	500 mm	2 300 mm	usage intensif
	Fast	Bras à glissière		●	●			120°	194 mm	2 300 mm	usage intensif
	Fast	Bras articulés				●		90°	194 mm	2 300 mm	usage intensif
	Axovia Premium	Bras articulés	●					100°	550 mm	2 000 mm	20
	Axovia 220B Pack confort	Bras articulés	●					100°	550 mm	2 000 mm	20
	Multipro Pack Confort	Bras articulés	●					90°	450 mm	2 500 mm	40
	Multipro Pack Confort	Bras articulés				●		90°	250 mm	1 800 mm	40
	Multipro Pack Confort	Bras à glissière		●	●			150° max	162 mm	1 200 mini 2 000 max	40
	Axovia 220A Pack confort solaire	Bras articulés	●				●	90°	550 mm	2 000 mm	10
	Axovia 180B	Moteur enterré	●	●		●		90°	0	1 800 mm	20

* 1 cycle = 1 ouverture + 1 fermeture

Moteurs équipés d'une batterie de secours

LT 100
Ouverture classique



LT 100G
Encombrement réduit



LT 100G
Ouverture extérieure



IM 5000
Moteur intégré dans les montants



Moteurs équipés d'une batterie de secours

Fast
Ouverture classique



Fast
Encombrement réduit



Fast
Ouverture extérieure



Motorisations

Portails 1 ou 2 vantaux

Gamme **somfy.**

Moteurs équipés d'une batterie de secours sauf pour le modèle Axovia 220A Premium

Axovia 220A Premium
Ouverture classique



Axovia 220A Premium
Ouverture classique



Multipro Pack Confort
Ouverture classique



Axovia 220A Pack Confort Solaire
Ouverture classique



Multipro Pack Confort
Ouverture extérieure



Multipro Pack Confort
Encombrement réduit








Axovia 180B
Moteur enterré



Motorisations

Portails coulissants

		Ouverture/ fonctionnement	Caractéristiques techniques
		Solaire	Nb de cycle/jour*
	LT 200C		250
	BX 243		usage intensif
	Elixo 500		30
	Elixo 460C solaire		10

* 1 cycle = 1 ouverture + 1 fermeture



Gamme

Moteur équipé d'une batterie de secours LT 200C



Gamme

Moteur équipé d'une batterie de secours BX 243



Gamme

Moteur sans batterie de secours Elixo 500



Gamme **10 cycles/jour pendant 45 jours**

Moteur équipé d'une batterie de secours Elixo 460 C Solaire (uniquement pour portails pleins)



Accessoires motorisations

Contrôle d'accès



Votre téléphone devient une télécommande

Solution d'ouverture et de contrôle d'accès par téléphone via votre box ADSL

- Sans coût de communication avec tout type de téléphone
- En toute sécurité
- Dispositif "sans fil"
- Compatible toute motorisation et connexion ADSL haut débit



Portiers audio et vidéo

Une solution pour votre sécurité et celle de votre famille



Accessoires spécifiques

Pour motorisations LA TOULOUSAINE

Toute motorisation sauf IM 5000



IM 5000



Pour motorisations somfy



Pour motorisations





Pour l'Habitat, les Commerces et l'Industrie

Portes de garage résidentielles

- Sectionnelles avec 8 finitions au choix
- Portes à enroulement



Grilles et rideaux

- De l'occultation à la transparence totale
- La sécurité de 0,8 à 13,7 m de large



Portes sectionnelles

- Pleines, Vitrées ou Panoramique
- Pour tous types d'architecture





**Au service exclusif
des installateurs**

**Pour vous aidez dans votre choix, faites
confiance à votre installateur :**