



Collection Lumière



Jeux de transparence
pour une lumière qui
sculpte l'espace



La lumière comme source de confort

Essentielle dans l'impression de bien-être, la lumière s'invite à l'intérieur de la maison par la porte d'entrée. Jeux de contrastes et de reflets, la collection Lumière s'autorise tous les styles pour s'intégrer aussi facilement dans une maison moderne que classique.

Collection Lumière

Prix €€€€€	Perf. thermique ★★★★☆	Personnalisation ★★★★☆
Prix €€€€€	Perf. thermique ★☆☆☆☆	Personnalisation ★★★★★

PORTES PVC PARCLOSÉES SUR MESURE
PORTES ALUMINIUM PARCLOSÉES SUR MESURE



Modèle présenté :
Omega
Isolation thermique :
Ud = 1.2 W / (m²°C) en PVC
Ud = 1.6 W / (m²°C) en aluminium
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : securit SP10 épaisseur 31 mm

PORTES PVC PARCLOSÉES SUR MESURE
PORTES ALUMINIUM PARCLOSÉES SUR MESURE




Gamma
Isolation thermique :
Ud = 1.2 W / (m²°C) en PVC
Ud = 1.6 W / (m²°C) en aluminium
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : securit SP10 épaisseur 31 mm




Beta
Isolation thermique :
Ud = 1.2 W / (m²°C) en PVC
Ud = 1.6 W / (m²°C) en aluminium
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : securit SP10 épaisseur 31 mm



Kappi
Isolation thermique :
Ud = 1.2 W / (m²°C) en PVC
Ud = 1.6 W / (m²°C) en aluminium
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : securit SP10 épaisseur 31 mm



Psi
Isolation thermique :
Ud = 1.2 W / (m²°C) en PVC
Ud = 1.6 W / (m²°C) en aluminium
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : securit SP10 épaisseur 31 mm



Omicron
Isolation thermique :
Ud = 1.2 W / (m²°C) en PVC
Ud = 1.6 W / (m²°C) en aluminium
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : securit SP10 épaisseur 31 mm

LE + BOUVET
Vitrage Securit SP10 classe 5 :
un vrai gage de sécurité

Se reporter page 29 pour le choix des couleurs PVC et Aluminium

PORTES PVC PARCLOSÉES SUR MESURE
PORTES ALUMINIUM PARCLOSÉES SUR MESURE



Modèle présenté :

Alpha

Isolation thermique :

Ud = 1.2 W / (m²°C) en PVC

Ud = 1.6 W / (m²°C) en aluminium

Motif : identique intérieur/extérieur

Vitrage : securit SP10 épaisseur 31 mm

- + Vitrage securit SP10 (classe 5) sablage uni
- + Décor effet inox
- + Motif impression gris anthracite



- + Ferrage 4 paumelles 2D
- + Impression gris anthracite

Vita

Isolation thermique :

Ud = 1.2 W / (m²°C) en PVC

Ud = 1.6 W / (m²°C) en aluminium

Motif : identique intérieur/extérieur

Vitrage : securit SP10 épaisseur 31 mm



- + Ferrage 4 paumelles 2D
- + Partie vitrée transparente

Epsilon

Isolation thermique :

Ud = 1.2 W / (m²°C) en PVC

Ud = 1.6 W / (m²°C) en aluminium

Motif : identique intérieur/extérieur

Vitrage : securit SP10 épaisseur 31 mm



- + Partie vitrée transparente

Zita

Isolation thermique :

Ud = 1.2 W / (m²°C) en PVC

Ud = 1.6 W / (m²°C) en aluminium

Motif : identique intérieur/extérieur

Vitrage : securit SP10 épaisseur 32 mm



Modèle présenté :

Lambda

Isolation thermique :

Ud = 1.2 W / (m²°C) en PVC

Ud = 1.6 W / (m²°C) en aluminium

Motif : identique intérieur/extérieur

Vitrage : securit SP10 épaisseur 31 mm

- + Décor effet inox
- + Partie vitrée transparente

Se reporter page 29 pour le choix des couleurs PVC et Aluminium

PORTES PVC PARCLOSÉES SUR MESURE
PORTES ALUMINIUM PARCLOSÉES SUR MESURE



Modèle présenté :

Deltao

Isolation thermique :

Ud = 1.2 W / (m²°C) en PVC

Ud = 1.6 W / (m²°C) en aluminium

Motif : identique intérieur/extérieur

Vitrage : sécurité SP10 épaisseur 31 mm


+ Partie vitrée transparente

PVC

- Disponible en dormant neuf, rénovation, dépose totale
- Intérieur blanc/beige/gris/plaxé : paumelle blanche/beige/grise/titane
- Possibilité de fixe latéral* ou d'imposte. • Serrure automatique 5 points à crochets.
- Barre de tirage en option

*Dans ce cas, option barre de tirage non disponible. En cas de semi-fixe, nous consulter.

Couleurs extérieur avec intérieur **BLANC**



Couleurs **IDENTIQUES** extérieur & intérieur




*En dormant rénovation aile de 60 mm ou dépose totale uniquement

ALUMINIUM



- Disponible en dormant neuf et rénovation • Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option)
- Intérieur couleur : paumelle titane • Possibilité de fixe latéral, de semi-fixe, ou d'imposte
- Barres de tirage en option

Couleurs extérieur & intérieur **IDENTIQUES** ou **DIFFÉRENTES**

CLASSE 1



CLASSE 2




LE + BOUVET
Nuancier **RAL** et **Futura®**
ou autre en option
(classe 1 ou classe 2
avec plus-values)

Collection Lumière

Prix €€€€€€ Perf. thermique ★★★★★☆ Personnalisation ★★★★★☆

PORTES BOIS PARCLOSÉES SUR MESURE

PORTES BOIS PARCLOSÉES SUR MESURE



Modèle présenté :
lolite
Isolation thermique : Ud <1,7
Motif : identique intérieur / extérieur
Vitrage : Sécurité SP10 (classe5) sablage uni



Nacre
Isolation thermique : Ud <1,7
Motif : identique intérieur / extérieur
Vitrage : Sécurité SP10 (classe5) sablage uni



Lazuli
Isolation thermique : Ud <1,7
Motif : identique intérieur / extérieur
Vitrage : Sécurité SP10 (classe5) sablage uni



Amétiste
Isolation thermique : Ud <1,7
Motif : identique intérieur / extérieur
Vitrage : Sécurité SP10 (classe5) sablage uni



Jaspe
Isolation thermique : Ud <1,7
Motif : identique intérieur / extérieur
Vitrage : Sécurité SP10 (classe5) sablage uni

LE + BOUVET
Chêne de France de qualité supérieure sans aubier, éco-certifié PEFC

Couleurs extérieur & intérieur IDENTIQUES ou DIFFÉRENTES

Standard



Prépeint non verni

Option



Chêne lasuré naturel

LE + BOUVET
Nuancier RAL